

///
QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS



ALPHA VINYL

Páratlan szépség

Csodálatosan zajtalan

Innovatív vízhatlan
technológia



A RoomViewer segítségével megnézheti, hogy a választott padló hogyan néz ki a saját otthonában

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ

FloorExplorer indítása

MINDEN AZ ALPHA VINYL RÓL	O. 4.
FENNTARTHATÓSÁG AZ OTTHONA SZÍVÉBEN	O. 12.
A TRENDEK ÉLÉN	O. 14.
SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN	O. 24.
TIPPEK ÉS TRÜKKÖK	O. 26.



Fedezze fel padlóburkolat-választékunkat és az otthonához illő kiegészítőket

A KOLLEKCIÓK ÁTTEKINTÉSE	O. 34.
CIRO	O. 36.
BLOOM	O. 44.
BLOS	O. 62.
ILLUME	O. 74.
ORO	O. 84.
KIEGÉSZÍTŐK	O. 94.

Miért válasszon rigid vinyl padlót?

Felújításbarát padlót keres? Akkor a rigid vinyl padló megoldást jelent az Ön számára. A rigid vinyl padlók lefektetése a meglévő felületeken is gyerekjáték. Meglévő padlóra, és akár egyetlen felületre is fektethető. Így nem kell időt vesztegetnie a régi padló felszedésével. De nem minden rigid vinyl padló egyforma. Itt lép színre az Alpha Vinyl.

Mi teszi olyan egyedivé az Alpha Vinyl padlót?

Ha Ön szereti élvezni az életet, olyan padlóra van szüksége, amely lépést tart az életmódjával. Az Alpha Vinylt belgiumi csapatunk szakértelemmel tervezte és gyártja, így Önnek nem kell kompromisszumot kötnie a dizájn vagy a teljesítmény terén. A robusztus, praktikus jellemzőket kifinomult felületi részletekkel ötvöztük, így ez a padló nem kényes, kiváló teljesítményt nyújt és gyönyörű. Kívánhat bárki ennél többet?

Fedezze fel három jellegzetes tulajdonságát, melyek miatt beleszeret majd az Alpha Vinylbe, amely a legjobb választás a padlóburkoláshoz.

1. PÁRATLAN SZÉPSÉG

Az Alpha Vinyl padlóinkról nehéz lesz elhinni, hogy nem valódi fából vagy kőből készültek. Forradalmi technológiáknak köszönhetően a padlóink valóságos felületet kapnak, amely a természet érzetét viszi az otthonába. A kirándulásoktól az erdei virágszedésig - a természetben megtaláljuk azt a felüldülést, amely kiszakít a zsúfolt hétköznapiokból, és inspirációt meríthetünk belőle a tervezés során.



4

AVMPU40318

2. CSODÁLATOSAN ZAJTALAN

Egy fárasztó nap után megérdemli, hogy az otthonában békére és nyugalomra leljen. A szaladgáló gyerekektől a konyhai csörömpölésig, általában mindig van valamilyen zaj. Az Alpha Vinyl segít Önnek csendre lelni. Hangszigetelő padlóink tökéletes menedéket nyújtanak a kikapcsolódáshoz. Jól hangzik?



AVMPU40318

3. INNOVATÍV VÍZZÁRÓ TECHNOLÓGIA

Egy étellel teli otthonban biztosan előfordulnak malőrök, de a vízhatlan pattintásos rendszernek köszönhetően a kiömlött folyadékok nem jelentenek problémát. A víz nem tud beszivárogni az illesztéseken keresztül, így az alpadló teljesen száraz marad. A technológiánk megakadályozza az alpadló beszennyeződését és károsodását, amitől a beltéri környezet egészségtelenné válna.



5

AVMPU40318



Páratlan szépség

Forradalmian új felületi technológiánk az eddigi legtermészetesebb kinézetű vinyl padlókat viszi az otthonába. Belga padlótervezőink a természetből merítenek ihletet és eltökélten megkeresik azt a tökéletes, eredeti fát vagy követ, amelyről a felületet mintázzák. Így a padló nemcsak trendi, de az igazítól is nehéz lesz megkülönböztetni.



AVMPU40318

Extra matt felület

Otthon mindenkinek szabadon, önmagának kell lennie: a játszadozó és rohangáló gyerekektől kezdve a jókedvű családi összejöveteleken át a háziállatokig, mindenki azt teheti, amit szeret. Csúcsteljesítményű lakkunk gyönyörű matt hatást kelt. Ráadásul padlóink megbízhatóan folt- és karcállóak. Így nem kell kompromisszumot kötnie a teljesítmény és a szépség között.



AVMPU40318



Inspiráló dizájn

Tudjuk, hogy azt szeretné, hogy az otthona jól nézzen ki, ezért az Alpha Vinyl új kollektói biztosan inspirálni fogják. Akár a természetes megjelenésű fadeszkákat, akár a merész, játékos színű padlólapokat vagy a szőnyeghatást kedvelő, az Alpha Vinyl kollektióinkban megtalálja a tökéletes padlót.



Természethű dizájn


Az Alpha Vinyl padló természetes csomói, faerezete és kőbemélyedései annyira valóságosak, hogy kétszer is meg kell néznie, miből van. A forradalmi technológiának köszönhetően az Alpha Vinyl autentikus struktúramélységei teljesen természetessé teszik a padló felületét. A vinyl padlóktól elvárt teljesítmény kiemelkedően részletgazdag mintákkal költözik az otthonába.



Zseniálisan zajtalan

Az Alpha Vinyl egyedülállóan puha rétege (A) minimálisan csökkenti a mindennapok hangjait, például a szaladgáló gyerek lábak zaját és a munkába tartó magas sarkak kopogását.

Ráerősített alátétünk (B) akár 21 decibellel képes tompítani a szomszédos helyiségekbe átszűrődő hangokat, amitől a padló még csendesebbé válik. A lakásban élők számára pedig ez azt jelenti, hogy egy vendégséggel nem zavarják meg az alsó szomszédok nyugalmát.



Csodálatosan zajtalan

A hagyományos padlóburkolatoknál jobb hangszigetelést nyújtó Alpha Vinyl az ideális padlóburkolat egy élettel teli otthonhoz. A többrétegű szerkezetnek köszönhetően Önt otthon a megérdemelt csend és nyugalom várja, távol a mindennapi élet nyüzsgésétől.


Ráadásul az innovatív ráerősített alátét a szomszédos helyiségekbe átszűrődő hangokat is csökkenti. Jól hangzik?



De ez még nem minden!


A ráerősített alátét nemcsak a zajt csökkenti, de egyedi gyártási folyamatunknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a deszkákhoz vagy padlólapokhoz, így Önnek nem kell aggódnia a hézagok miatt. Tökéletesen alátámasztja a pattintásos rendszert és fokozza a hangtompítást.

És tudta, hogy a padlóink még a ráerősített alátéttel is újrahasznosíthatóak az üzemben? Így Ön jól érezheti magát, mert olyan padlót választ, amelynek gyártója elkötelezett a gyártási hulladék teljes újrafelhasználása mellett. A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkről a 12.-13. oldalon olvashat bővebben.






Ráadásul a vízhatlan Hydroseal technológiánk az Uniclic vagy Unizip rendszerrel kombinálva tökéletesen lezárja a deszkák és a csempék közötti hézagokat. Ettől a padló felülete teljesen vízhatlanná válik, ami megakadályozza, hogy szennyeződések és baktériumok gyűljenek össze az alpadlóban. Átgondolt pattintásos rendszereink a lehető legkönnyebbé teszik a padlólerakást: egy egyszerű pattintás és a padló már használható! A szupererős, vízhatlan csatlakozás, valamint a gyors és felhasználóbarát lefektetés garantálása érdekében a reteszelő nyelvvel és horonnyal működő Uniclic és Unizip rendszereink a legjobb műszaki teljesítményt nyújtják a piacon.



/// QUICK-STEP

Hydroseal technológiánk az Uniclic rendszerrel kombinálva gondoskodik az illesztékek tökéletes zárásáról. Teljesen vízhatlanná teszi a padlófelületet, és megvédi az alpadlót a károsodástól, mert megakadályozza a szennyeződések vagy a víz beszivárgását az illesztéseken keresztül.



VERSENYTÁRSÁK

A gyengébb pattintásos rendszereknél és a Hydroseal technológia nélkül a víz és a kiömlött folyadékok átjuthatnak az illesztéseken. Ez szennyeződéshez és az alpadló károsodásához vezet.

AVMPU40318



Innovatív vízhatlan technológia

Víz ömlött a padlóra? Nem kell aggódnia a kiemelkedő élék vagy a felpúposodó deszkák miatt. Az Alpha Vinyl összes alkotóeleme 100%-ban vízhatlan. Valósítsa meg álmait a kedvenc helyiségeiben – akár az olyan kihívást jelentő helyeken is, mint a fürdőszoba, a konyha vagy az előszoba!



10

AVMPU40318



Unizip

Halszálkamintát szeretne kialakítani? Ehhez általában két különböző, A és B típusú deszkára van szükség, amitől a telepítés lassabb és bonyolultabb. De nem az Alpha Vinyllel! Halszálkás padlónk zseniális deszkája az Unizip rendszernek köszönhetően mindkét oldalon illeszthető. Az Ön csodálatos, új halszálkamintás padlója pillanatok alatt elkészül!



11

AVHBU40360

Fenntarthatóság otthon



Mindannyian szeretjük a természetes szépséget. Ám csak akkor gyönyörködhetünk hosszú távon is bolygónk szépségében, ha tisztelettel bánunk vele. Ezért tartjuk fontosnak, hogy padlótermékeink ne csupán szemet gyönyörködtetők, hanem minél strapabíróbbak és fenntarthatóbbak is legyenek. Együtt képesek vagyunk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat a padló gyártásától az élettartama végéig.

Tiszta beltéri levegő

Életünk nagy részét beltéren töltjük, ezért rendkívül fontos az otthoni levegő minősége. Számos tényező van rá hatással: a szellőztetés, a gyertyák, a tisztítószer, és még a beltérben használt anyagok, például a padlózat anyaga is. Ezért törekszünk a padlóink károsanyag-kibocsátásának minimalizálására, amit mára **az európai szabványok által előírt értéknél kisebbre csökkentettünk**. Ráadásul

erős tisztítószerre sincs szükség a vinyl padlónk tisztán tartásához. Elég hozzá némi langyos víz, és szükség esetén egy kevés Quick-Step tisztítószer.

Az alábbi címkék tanúsítják, hogy a padló megfelel a legszigorúbb környezet- és egészségvédelmi szabványoknak:



A legmagasabb szintű garancia otthona levegőjének minőségére.



Alacsony kibocsátású termékekre vonatkozó nemzetközi épületbesorolási program.



Bizonyíték, hogy padlótermékeink szagtalanok, és nem szabadulnak fel belőlük mérgező anyagok.



Ez az SCS-címke bizonyítja, hogy a padló megfelel az alacsony kibocsátású termékekre vonatkozó előírásoknak.

Tudatosan kiválasztott anyagok

Vinyl padlóinkat Belgiumban, Európa szívében gyártjuk. A nyersanyagok többsége a szomszédos országokból származik. A vinyl padlók akár 40%-ban is tartalmazhatnak **mészkövet**, amely most és a jövőben is bőségesen rendelkezésre áll. Az általunk gyártott vinyl további egynegyede a saját gyártási folyamataink során keletkező hulladékból származó **újrahasznosított PVC-ből** áll. A vinyl termékeink csupán negyedrészen készülnek úgynevezett „szűz” vagy új PVC-ből. A további összetevők – főként **adalékanyagok** – nem tartalmaznak káros anyagokat. A plaszticizálószer, amelyeket a padlók rugalmassága érdekében használunk, megegyeznek a gyermekjátékokban és az élelmiszerek csomagolásában találhatóakkal, vagyis **100%-ban orto-ftalátmentesek**.

Zöld gyártás

Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyártási folyamatunkat környezetbarátabbá tegyünk. Ennek érdekében csatlakoztunk az **európai energiahatékonysági programhoz**, amelynek célja, hogy minél több energiatakarékossági intézkedést vezessen be, és minden törekvést napról napra nyomon követsen. Emellett a gyártóegységünkben felhasznált hőenergia 70%-át a közeli laminálótelepünkön keletkező fahulladékból és porból állítjuk elő. Ezáltal évi 25 000 tonnával tudjuk csökkenteni a fosszilis eredetű széndioxid-kibocsátást.

Körkörös ökoszisztéma

A belső gyártási folyamatunk során a saját ipari hulladékunk 99%-át újrahasznosítjuk. Ez azt jelenti, hogy szükségtelenül nem égetünk vagy dobunk el semmit, és saját körforgásos ökoszisztémát dolgoztunk ki.



Olvassa be a QR-kódot, hogy többet megtudjon a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkről.

A trendek élén

BÁRSONYOS NYUGALOM

VALÓDI TERMÉSZET

SÖTÉT WABI-SABI

A stílus az egyik legfontosabb szempont. Ezt mi is jól tudjuk. Ezért bővítjük folyamatosan a kínálatunkat új padlókkal, amelyek mintázatai és színei a legújabb trendeket követik. Az Alpha Vinyl termékcsaládot három trend inspirálta, amelyek derűs nyugalmat hoznak az otthonába.





AVMPU40236



BLOOM
AVMPU40236

BÁRSONYOS NYUGALOM

Otthon. Ez az a hely, ahol megpihenünk, kikapcsolódunk, és egy kis időre elzárkózunk a rohanó külvilágtól. Az otthoni harmónia megteremtése egyáltalán nem nehéz feladat. A világos, semleges színekkel és a finom tapintású, kézzel készített anyagokkal nyugalmat árasztó hangulatot varázsolhat otthonába. A lágy textúrák és színek kombinációja segíti a feltöltődést, hogy újult erővel kezdhesen neki a következő napnak.

A Bársonyos nyugalom ismertetőjegye a japandi stílus minimalizmusa is, amely a japán és a skandináv lakberendezést ötvöző divatos trend. A természetes anyagok, például a kis csomókkal tarkított világos tölgy és a lágy színek kontrasztok a természet nyugalmát árasztják. Ennek gyönyörű példája a Fűvészkerti bézs. A szelíd, világos, semleges színek, az egyszerű, de stílusos szürkék és a természetes elemek remekül kombinálhatók. Esetleg kipróbálhatja a világos árnyalatokban kapható Bloss kollekciónkat, ha a prémium minőség érzésére vágyik.

Csak egyetlen szabály van: válassza az egyszerűt, de kerülje az unalmast. Nyugodtan döntsön a részletes kidolgozású, de simára csiszolt felületek mellett. Vagy válasszon melegebb, homokhoz hasonló árnyalatokat egy kis rózsaszínnel, mint amilyenek a Korallszirt padlólapunkon is megjelennek.

Más padlók inspirációképp



AVSTU40232



AVSPU40277






BLOOM

AVMPU40199

VALÓDI TERMÉSZET

Hosszú séták az erdőben, kertészkedés, túrázás és a helyi növény- és állatvilág megcsodálása... A természet közelsége ma fontosabb, mint valaha. Barna árnyalatok használatával a természet harmóniáját az otthonába is becsempészheti. Míg a fekete kontrasztot teremt, a barna kiegészíti és kiemeli a többi színt. A zöld és barna színpoltok, mint például a Csokoládé színű őszi tölgy és a Fahéj színű kőzet otthonos, mégis fényűző hangulatot teremtenek az otthonában.

Ha a természettel veszi körül magát, a tökéletlenségben rejlő szépséget is elfogadja. A természetben nincsenek egyenes vonalak, és minden apró alkotóelem egyedi. A természetnek ezt a tulajdonságát a padlóinkban is megtalálja – például a Füstös fűvészkerti tölgy kis töredezéseiben, repedéseiben és gyönyörű csomóiban. Kedvet kapott ahhoz, hogy a természet szépségével töltsen meg otthonát?



Más padlók
inspirációképp



AVMPU40238



AVSTU40233





AVSPU40279



BLOS
AVSPU40279

SÖTÉT WABI-SABI

Az ősi japán esztétikai szemlélet, a wabi-sabi a tökéletlenségben rejlő szépség felismerésére tanít. A wabi-sabi középpontjában az aszimmetria, a geometrikus formák, a durva, felületkezelés nélküli anyagok és az elegáns alakzatok állnak, amelyek kombinációja bármely otthon egyedivé varázsol. Ami a színeket illeti, földszíneket és élénk zöldeket is választhat kedvenc helyiségeibe. A szemléletmód másik fontos alapelve azon tárgyak középpontba helyezése, amelyek karakteressé teszik a lakást, vagy történetet mesélnek. Végül pedig a durva anyagok, például a beton, a kő és a fa teszik igazán különlegessé a helyiségeket.

A wabi-sabi és a sötétebb színek keverése lakályossá és fényűzővé varázsolja az otthonát. A durva betonfelületek, mint például a Vulkanikus kőzet padlólapok tökéletlenséget csempésznek a lakásba, ami egyensúlyt, békét és nyugalmat áraszt. A fekete és a sötétkék a rejtélyesség és az exkluzivitás hangulatát keltik. Nem szeretné, ha túlsúlyba kerülne a sötét színek? A sötét elemeket könnyedén kontrasztba állíthatja fehér vagy világos színű felületekkel és tárgyakkal.

Más padlók inspirációképp



AVMPU40202



AVSTU40231



Böngéssze át az inspirációt nyújtó galériát

További izgalmas padlóötleteket szeretne látni? Tekintse meg inspiráló galériánkat.

A RoomViewerrel megtekintheti, hogy a választott padló hogyan néz ki a saját otthonában

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ

Milyen irányban érdemes

A fény az irányadó

A padló iránya nagy hatással van a szoba összképére és a tökéletes megoldás megtalálása nehéz feladat lehet. Általános érvényű szabály, hogy a padlót a szoba elsődleges fényforrásának irányával megegyező irányban érdemes lefektetni, illetve egy irányban a leggyakrabban használt bejárattal. Ha több ajtó és ablak van, válassza azt az irányt, amelyben a legegyszerűbb a beépítés.



Keskeny helyiségek

Keskeny helyiségben építi be a padlót? Fektesse le a helyiség hosszanti irányára merőlegesen! A szélteben lerakott deszkák optikailag szélesítik a felületet, így elkerülhető a bezártság érzése. Ezt azzal is fokozhatja, ha kerüli a sötét színeket a padlón vagy a falakon, hiszen ezek még inkább kihangsúlyozzák a helyiség keskenységét.



beépíteni a padlót?

Rövid helyiségek

Ha rövid helyiségben fekteti le a padlót, érdemes a mélység hatását erősíteni. A helyiséget optikailag meghosszabbíthatja, ha a padlót hosszanti irányban építi be. Fokozni szeretné a hosszanti beépítés hatását? Kombinálja a világos színű padlót sötétebb falakkal: ezzel még nagyobb mélységet adhat a szobának.



PROBLÉMAMENTES TELEPÍTÉS

Megtalálta álmai padlóját? Uniclic és Unizip rendszereinknek köszönhetően a beépítés még a szűk sarkokban és a fűtőtestek alatt is gyors és egyszerű. A Quick-Step padlók ráadásul hagyományos padlófűtésre, sőt, még a lépcsőkön is lefektethetők! Ezenkívül nálunk minden olyan tartozékot is megtalál, amelyekre a padló beépítéséhez és befejezéséhez szüksége van.



Tekintse meg beépítési tanácsainkat
és videóinkat: [quick-step.hu](https://www.quick-step.hu)



Számít a méret?

KÉTSÉ GKÍVÜL IGEN!



ILLUME

AVMTU40274

Egyszerű és alapvető szabály, hogy a nagy méretű helyiségekben érdemes nagyobb formátumokat használni, mert kihangsúlyozzák a tér tágasságát. Kis méretű vagy szabálytalan alakú szobákban a kisebb formátumok jobban illenek a helyiség arányaihoz.

A hab a tortán

Színben egyező szegélylécek

Nagyszerű megjelenést kölcsönözhet a padlójának a Quick-Step színben egyező szegélyléceivel.

TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK

A szegélyléceink színe tökéletesen illik a padlókhoz.

KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG

A szegélylécek ellenállnak a mindennapos elhasználódásnak és kopásnak.

QUICK-STEP GARANCIA

A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.



Festhető szegélylécek

Ragadjon ecsetet és fesse a szegélyléceket a kívánt színre, vagy egyszerűen hagyja őket fehéren. Nyirkos körülmények között kell helytállniuk, vagy vízzel szeretné tisztítani a szegélyléceket? Mindenképpen vízhatlan szegélyléceket válasszon.





AVSPU40280

A tökéletes összhatás érdekében válasszon lépcsőburkolataink közül

Azon gondolkodik, hogy felújítja a lépcsőjét? Az Alpha Vinyl lépcsőkhöz is ideális választás. Strapabíró vinyl lépcsőburkolatainkkal pillanatok alatt elvégezheti a munkát. Ráadásul a padló stílusával megegyezőek. Karc- és kopásállóak, vízhatlanok, egyszerűen tisztíthatók és könnyen beépíthetők. Kétségtelenül ez a felújítás leghatékonyabb módja. Vinyl lépcsőburkolatok csak a Bloom, Blos és Ciro kollekcióinkhoz kaphatók.

Gyönyörű padlólapok különbéle méretekben



DESZKÁK	MÉRETEK	ALÁTÉT	DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA	ISMERJE MEG A TERMÉKCSALÁDOT
	CIRO 630 x 126 x 5+1 mm	✓ az alátétéhez van erősítve**, ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni	10 deszka = 0,790 m ²	4.	33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	36. oldal
	BLOOM 1494 x 209 x 5+1 mm	✓ az alátétéhez van erősítve**, ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni	6 deszka = 1,870 m ²	4.	33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	44. oldal
	BLOS 1251 x 189 x 4+1 mm	✓ az alátétéhez van erősítve**, ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni	9 deszka = 2,128 m ²	4.	33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	62. oldal
PADLÓLAPOK	MÉRETEK	ALÁTÉT	DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA	ISMERJE MEG A TERMÉKCSALÁDOT
	ILLUME 856 x 428 x 5+1 mm	✓ az alátétéhez van erősítve**, ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni	6 padlólap = 2,200 m ²	4.	33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	74. oldal
	ORO 610 x 303 x 4+1 mm	✓ az alátétéhez van erősítve**, ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni	10 padlólap = 1,848 m ²	4.	33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	84. oldal

*az ISO CD 4760 szabványnak megfelelően tesztelve (szivárgásmentes)

**Blos és Oro alapkollekcióink ráerősített alátét nélkül kapható.

Kombinálja őket valamelyik különálló alátétünkkel. További információkért lásd a 94. oldalt.



HAGYOMÁNYOS FAZETTA

A fazetta tökéletesen illik a padló karakteréhez. A deszka színe, mintája és struktúrája a fazettán is megjelenik.

33-AS OSZTÁLY: kereskedelmi használatra is alkalmas.

Extra kopásálló padlók intenzív használatnak kitett helyiségekbe.

GARANCIAFELTÉTELEK

quick-step.hu



AVHBU40359

CIRO



Ciro halszálkamintás padlókollekciónk meleg, természetes színű, napsütötte famintákkal érhető el. Nagyszerű választás mindazok számára, akik egy kis luxust és eleganciát szeretnének az otthonukba csempészni.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



CIRO (AVHBU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTEL

630 x 126 x 5+1 mm

Doboz: 10 deszka = 0,790 m² = 6,760 kg

Raklap: 108 doboz = 85,75 m² = 764,530 kg = 646 x 1644 x 754 mm

unizip
PATENTED TECHNOLOGY

4.

33-AS OSZTÁLY

Tiszta sarkvidéki tölgy
AVHBU40361
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 40.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Tiszta barackszínű tölgy
AVHBU40359
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 40.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Füvészkerti bézs
AVHBU40362
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 41.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Mézszínű tölgy
AVHBU40360
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 42.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Füstös füvészkerti tölgy
AVHBU40363
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 42.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Karamell füvészkerti tölgy
AVHBU40364
 EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 43.
 OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Legyen kreatív a mintákkal

Halszálmintát szeretne kialakítani? Ehhez általában két különböző, A és B típusú deszkára van szükség, amitől a telepítés lassabb és bonyolultabb. De nem az Alpha Vinylle! Halszálkás padlónk zseniális deszkája az Unizip rendszernek köszönhetően mindkét oldalon illeszthető. Az Ön csodálatos, új halszálmintás padlója pillanatok alatt elkészül!





Kombinálja kedve szerint



Nem tud dönteni a halszálkamintás és a hagyományos stílusú deszkák között? Miért is ne használhatná mindkettőt? Alakítson ki élénk szobákat, és variálja a Bloom kollekciót az új Ciro kollekciókkal. Hozzon létre szórakoztató kombinációkat a lenyűgöző enteriőröz.

CIRO

AVHBU40362

BLOOM

AVMPU40236



AVHBU40361


AVHBU40359



Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ





AVMPU40080

BLOOM



A rendkívül természetes, trendi stílusokhoz a Bloom számos gyönyörű, autentikus színt kínál. A növekedés, a megújulás és a szépség érzetét idéző friss és modern dizájn az otthona minden helyiségét természetessé és hívogatóvá teszi.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



BLOOM (AVMPU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTEL 

1494 x 209 x 5+1 mm

Doboz: 6 deszka = 1,870 m² = 15,500 kg

Raklap: 52 doboz = 97,40 m² = 843,700 kg = 1510 x 896 x 494 mm

uniclic
PATENTED TECHNOLOGY

4.

33-AS OSZTÁLY

Havas fenyő
AVMPU40204
Ezt a padlót a katalógus 48. oldalán tekintheti meg



Fehéres pamut tölgy
AVMPU40200
Ezt a padlót a katalógus 49. oldalán tekintheti meg



Világos tengeri fuvalat tölgy
AVMPU40079
Ezt a padlót a katalógus 49. oldalán tekintheti meg



Tiszta sarkvidéki tölgy
AVMPU40099
Ezt a padlót a katalógus 50. oldalán tekintheti meg



Bézs tengeri fuvalat tölgy
AVMPU40080
Ezt a padlót a katalógus 51. oldalán tekintheti meg



Csiszolt bézs tölgy
AVMPU40319
Ezt a padlót a katalógus 51. oldalán tekintheti meg



Fűvészkerti bézs
AVMPU40236
Ezt a padlót a katalógus 52. oldalán tekintheti meg



Bézs pamut tölgy
AVMPU40103
Ezt a padlót a katalógus 53. oldalán tekintheti meg



Tiszta barackszínű tölgy
AVMPU40097
Ezt a padlót a katalógus 53. oldalán tekintheti meg



Elegáns természetes tölgy
AVMPU40316
Ezt a padlót a katalógus 54. oldalán tekintheti meg



Csiszolt mézszínű tölgy
AVMPU40318
Ezt a padlót a katalógus 54. oldalán tekintheti meg



Őszi mézszínű tölgy
AVMPU40088
Ezt a padlót a katalógus 55. oldalán tekintheti meg



Természetes mély pamut tölgy
AVMPU40203
Ezt a padlót a katalógus 55. oldalán tekintheti meg

Mézszínű tölgy
AVMPU40098
Ezt a padlót a katalógus 56. oldalán tekintheti meg



Természetes pamut tölgy
AVMPU40104
Ezt a padlót a katalógus 56. oldalán tekintheti meg



Füstös fűvészkerti tölgy
AVMPU40238
Ezt a padlót a katalógus 57. oldalán tekintheti meg



Karamell fűvészkerti tölgy
AVMPU40315
Ezt a padlót a katalógus 57. oldalán tekintheti meg



Téli pamut tölgy
AVMPU40201
Ezt a padlót a katalógus 58. oldalán tekintheti meg



Fűvészkerti szürke
AVMPU40237
Ezt a padlót a katalógus 58. oldalán tekintheti meg



Hangulatos szürke pamut tölgy
AVMPU40202
Ezt a padlót a katalógus 59. oldalán tekintheti meg



Reggeli köd fenyő
AVMPU40074
Ezt a padlót a katalógus 59. oldalán tekintheti meg



Naplemente fenyő
AVMPU40075
Ezt a padlót a katalógus 60. oldalán tekintheti meg



Elegáns füstös tölgy
AVMPU40317
Ezt a padlót a katalógus 60. oldalán tekintheti meg



Barna őszi tölgy
AVMPU40090
Ezt a padlót a katalógus 61. oldalán tekintheti meg



Csokoládé színű őszi tölgy
AVMPU40199
Ezt a padlót a katalógus 61. oldalán tekintheti meg

Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVMPU40204



AVMPU40200



AVMPU40079





AVMPU40099



AVMPU40080



AVMPU40319

Kombinálja kedve szerint

Nem tud dönteni a padlólapok és a deszkák között? Válassza mindkettőt! A vinyldeszkák és padlólapok kombinálásával vibráló hangulatot teremthet a helyiségekben. Ideje létrehozni néhány szórakoztató kombinációt. Csodálatos megjelenést kölcsönöznek a szobáknak.

BLOOM

AVMPU40236

ILLUME

AVMTU40273



AVMPU40103

AVMPU40097

Nézzze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVMPU40316

AVMPU40318

AVMPU40088

AVMPU40203



AVMPU40098

AVMPU40104

AVMPU40238

AVMPU40315



AVMPU40201

AVMPU40237

AVMPU40202

AVMPU40074



AVMPU40075

AVMPU40317


AVMPU40090

AVMPU40199



AVSPU40322

BLOS



A megbízható teljesítményű, erős padlóburkolatokhoz a Blos az ideális választás. A Blos padlókollekciónak tökéletesen megtestesíti a tavasz és a virágzó természetéről álmódzás esszenciáját. Fedezze fel a derűs, vonzó mintáinkat az inspiráló padlóburkolási ötletekért.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



BLOS (AVSPU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTEL 

1251 x 189 x 4+1 mm

Doboz: 9 deszka = 2,128 m² = 14,152 kg

Raklap: 44 doboz = 93,63 m² = 667,210 kg = 1270 x 808 x 528 mm



33-AS OSZTÁLY

BLOS BASE (AVSPT) - KOMBINÁLHATJA AZ EGYIK KÜLÖNÁLLÓ ALÁTÉTÜNKKEL 

1251 x 189 x 4 mm

Doboz: 12 deszka = 2,837 m² = 18,606 kg

Raklap: 44 doboz = 124,84 m² = 863,140 kg = 1270 x 808 x 510 mm



33-AS OSZTÁLY

BLOS (AVSPU)

BLOS BASE (AVSPT)

Bézs kanyon tölgy
AVSPU40038

AVSPT40038
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 66.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Chiabarna tölgy
AVSPU40280

AVSPT40280
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 67.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Fűrészszel vágott szürke kanyon tölgy
AVSPU40030

AVSPT40030
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 68.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Homokszínű parti tölgy
AVSPU40322

AVSPT40322
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 68.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Krémfehér tölgy
AVSPU40277

AVSPT40277
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 69.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Bézs parti tölgy
AVSPU40321

AVSPT40321
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 70.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Koptatott bézs tölgy
AVSPU40018

AVSPT40018
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 70.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Mézeskalácsbarna tölgy
AVSPU40278

AVSPT40278
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 71.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Mézszínű parti tölgy
AVSPU40320

AVSPT40320
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 71.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Természetes kanyon tölgy
AVSPU40039

AVSPT40039
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 72.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Természetes cottage tölgy
AVSPU40025

AVSPT40025
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 72.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Vintage természetes mogyoró
AVSPU40029

AVSPT40029
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 73.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Kakaóbarna tölgy
AVSPU40279

AVSPT40279
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 73.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



AVSPU40320

Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ





AVSPU40030
AVSPT40030

AVSPU40322
AVSPT40322



AVSPU40277
AVSPT40277



AVSPU40321
AVSPT40321

AVSPU40018
AVSPT40018

AVSPU40278
AVSPT40278

AVSPU40320
AVSPT40320



AVSPU40039
AVSPT40039

AVSPU40025
AVSPT40025

AVSPU40029
AVSPT40029

AVSPU40279
AVSPT40279



AVMTU40333

ILLUME



Fedezze fel az Illume stílusát. Meglepő minták és merész színek kifinomultan gazdag struktúrával. Ez a kollekción feldobja a belső tereket - választhat puha szőnyeg érzetét keltő stílust, csiszolt betont idéző felületet, vagy finom terrazzo beton mintát kövekkel és kagylókkal. Tökéletes, ha egy kis ragyogást és fényt szeretne vinni az otthonába.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



ILLUME (AVMTU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTEL 

856 x 428 x 5+1 mm

Doboz: 6 padlólap = 2,200 m² = 19,050 kg

Raklap: 48 doboz = 105,60 m² = 933,120 kg = 1320 x 875 x 810 mm

uniclic
PATENTED TECHNOLOGY


4.

33-AS OSZTÁLY

Mészőbarna beton

AVMTU40274

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 78. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Márványos beton

AVMTU40273

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 78. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Kavicsszürke beton

AVMTU40276


EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 79. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Osztrigaszürke beton

AVMTU40275


EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 80. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Lágy barackszínű

AVMTU40333

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 81. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Lágy zsályaszínű

AVMTU40334

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 82. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Lágy égbék

AVMTU40325

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 83. OLDALÁN TEKINTHETI MEG




Lágy grafitiszürke

AVMTU40326

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 83. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



AVMTU40275



AVMTU40274

AVMTU40273

AVMTU40276

Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában




OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ





AVMTU40334



AVMTU40325



AVMTU40326



AVSTU40232

ORO



Az Oro jelentése: arany - ha ezt a dizájnt választja, a stílusgazdagságot választja. Az Oro ideális azok számára, akik egy kis eleganciát szeretnének az otthonukba csempészni. A világostól a sötét árnyalatokig terjedő széles színpaletta tökéletesen illik bármilyen belsőépítészeti stílushoz, mindez az Alpha Vinyl megbízható teljesítményével.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



ORO (AVSTU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTTEL 

610 x 303 x 4+1 mm

Doboz: 10 padlólap = 1,848 m² = 12,335 kg

Raklap: 48 doboz = 88,70 m² = 632,090 kg = 628 x 1280 x 648 mm



33-AS OSZTÁLY

ORO ALAP (AVSTT) - KOMBINÁLHATJA AZ EGYIK KÜLÖNÁLLÓ ALÁTÉTÜNKKEL 

610 x 303 x 4 mm

Doboz: 15 padlólap = 2,772 m² = 18,188 kg

Raklap: 40 doboz = 110,88 m² = 767,520 kg = 620 x 1280 x 640 mm




33-AS OSZTÁLY


ORO (AVSPU)

ORO BASE (AVSPT)


Fehér carrarai márvány
AVSTU40136
AVSTT40136
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 88.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Korallszirt
AVSTU40232
AVSTT40232
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 89.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Betonkőzet
AVSTU40234
AVSTT40234
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 90.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



Oxidált kőzet
AVSTU40235
AVSTT40235
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 91.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Fahéjszínű kőzet
AVSTU40233
AVSTT40233
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 91.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Vulkanikus kőzet
AVSTU40231
AVSTT40231
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 92.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

Fekete pala
AVSTU40035
AVSTT40035
EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 93.
OLDALÁN TEKINTHETI MEG




Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVSTU40136
AVSTT40136



AVSTU40232
AVSTT40232



AVSTU40234
AVSTT40234

AVSTU40235
AVSTT40235

AVSTU40233
AVSTT40233



AVSTU40231
AVSTT40231



AVSTU40035
AVSTT40035

KIEGÉSZÍTŐK


FEDEZZE FEL
KIEGÉSZÍTŐINK TELJES
VÁLASZTÉKÁT



BEÉPÍTÉS


ALÁTÉTEK

Különálló alátéteink csak a Blos és az Oro padlóalapokkal használhatók (a többi kollekción alátéttel együtt kapható). Az egyenletes alapon felül az alátéteink kiváló hangszigetelést is biztosítanak. Emellett kompatibilisek a hagyományos padlófűtő vagy -hűtő rendszerekkel. A Blos base és az Oro base az alábbi alátét típusokkal kombinálható, a saját igényeinek megfelelően.




Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Vastagság: 1,15 mm - Tekercs: 15 m²

Ez az alátét segít a már meglévő alpadló kiegyenlítésében. A Comfort minden helyiségben megfelelő és fenntartható választás, hiszen újrahasznosított PET-palackból készül. Padlófűtéshez és -hűtéshez is alkalmas.




Heat
QSVUDLHEAT10
Vastagság: 1,55 mm - Tekercs: 10 m²

Ajánlott alátét az olyan helyiségekhez, amelyeket sok közvetlen napfény ér, vagy amelyekben padlófűtés vagy -hűtés működik. Heat alátétünk ráadásul a legjobb hangszigetelést kínálja a helyiségben. Ezenkívül a legjobb élettartam-teljesítményt garantálja a padló számára: az idő múlása ellenére is a legjobb teljesítményt nyújtja az akusztika és az alátámasztás terén.




Transit
QSVUDLTRANSIT15
Vastagság: 1,20 mm - Tekercs: 15 m²

Ez az alátét biztosítja a leghatékonyabb zajcsökkentést a szomszédos szobák felé, ezért ideális az emeleti és lakáspadlók burkolására. A Transit fenntartható választás, hiszen elsősorban újrahasznosított PET-palackból készül. Padlófűtéshez és -hűtéshez is alkalmas.

 Heat alátétünk fenntartható nyersanyagokból készül, többek között növényi olajokat és ásványi összetevőket, például mészkövet tartalmaz. A Comfort és Transit alátétek újrahasznosított PET-palackokból készülnek.

BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK



Beépítési készlet
QSTOOLA

Készlet ütőfával a deszkák könnyű összepattintásához, húzóvassal a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez, és távtartókkal a tökéletes tárgulási hézag biztosítására (8 mm) a fal és a padló között.

VÉGSŐ SIMITÁSOK

SZÍNENBEN EGYEZŐ SZEGÉLYLÉCEK

Miért válassza a Quick-Step színben egyező szegélyléceket és profilokat?

TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK

A szegélylécek és profilok színe tökéletesen illik a padlókhöz.

KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG

A szegélylécek és profilok ellenállnak a mindennapos használat okozta kopásnak.

QUICK-STEP GARANCIA

A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.



Scotia
QSVSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

Egy finom befejezőelem, amely egyezik a padló színével. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Használja a habszalagot és a Hidrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSCOTPAINT).



Normál szegély
QSVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

Normál szegély, amely egyezik a padló színével. Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Használja a habszalagot és a Hidrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSKPAINT).

FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK



Festhető Scotia
QSSCOTPAINT
2400 x 17 x 17 mm

Festhető Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



Festhető standard szegély
QSSKPAINT
2400 x 12 x 58 mm

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



Festhető parkettaszegélyléc
QSPSKRPAINT
2400 x 14 x 77 mm

Festhető szegélyléc, amely kábelvezető csatornával is rendelkezik. Használja a NEPLUG szegélyléc-csatlakozókat (külön megvásárolható), hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy illesztőléc segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



Festhető szegély
QSISKRCOVER
2400 x 16 x 129 mm

Festhető szegélyléc, amely meglévő szegélyléc fölé helyezhető – ideális választás a felújításhoz. 4 magasságban állítható 68 és 129 mm között. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



Festhető Ovolo szegélyléc
QSISKRWHITE
2400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható a rugalmasabb alkalmazás érdekében. 5 magasságban állítható 25 és 134 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



Festhető Ogee szegély
QSISKROGEE
2400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható, és különleges karaktert ad a helyiségnek. 4 magasságban állítható 20 és 140 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



1. ALAK



2. ALAK



1. ALAK



2. ALAK



Festhető kis szegély
QSPSKR4PAINT
2400 x 14 x 40 mm

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Rugalmas változatban (QSFLEXSKR) is elérhető, amellyel a teljes lakótérben elvégezheti az utolsó simításokat. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.

VÍZÁLLÓ, FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK



Festhető vízálló Scotia
QSHSCOTPAINT
2400 x 20 x 30 mm

Festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



Festhető, vízálló szegélyléc – kicsi
QSHSK38PAINT
2400 x 13 x 38 mm

Kis méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



Festhető vízálló szegély – közepes
QSHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

Közepes méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



Festhető vízálló szegély – nagy
QSHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

Nagy méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



Festhető vízálló, rugalmas szegély
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Rugalmas, festhető, habosított PVC-ből készült szegélyléc, amely a kívánt hosszra vágható. Ideális kör alakú oszlopokhoz vagy ívelt falakhoz. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető kontaktragasztó segítségével.

BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK SZEGÉLYLÉCEKHEZ



One4All ragasztó
QSGlue290
290 ml

Többcélú ragasztó, amely minden anyagon és felületen megfelelő tapadást biztosít. Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m szegélylécéhez elegendő.



Szegélyléc-csatlakozók
NEPLUG

Csatlakozóelemek normál szegélyléc és parkettaszegélylécéhez. Egy csomag tartalma: 24 csatlakozóelem a belső és külső sarkokhoz + 24 csatlakozóelem az egyenes szakaszokhoz.

SZÍNBEN EGYEZŐ PROFILOK



Incizo profil
QSVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

Többfunkciós befejezőeszköz, amely padlók és lépcsők egyező színű befejezőprofiljaként is használható. Az alapul szolgáló Incizo profilt a mellékelt Incizo kés segítségével könnyen a kívánt formára vághatja. Használja a habszalagot és a Hydrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Szabadalmi bejelentés folyamatban.
Tartalma: 1 Incizo profil, 1 Incizo kés és 1 műanyag sín.

1. FELHASZNÁLÁSI MÓD

Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.



2. FELHASZNÁLÁSI MÓD

Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.




3. FELHASZNÁLÁSI MÓD

A padló szélének lezárása fal vagy ablak mentén. Ha félbevágja, kétszer akkora távolságot fedhet le egyetlen profillal.



4. FELHASZNÁLÁSI MÓD

Szép átmenetet hozhat létre az Alpha Vinyl és más padló típusok között, vagy lezárhatja a padlót a tolóablakok mentén.



Incizo profil / Incizo alumínium alprofil lépcsőhöz
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
2000 x 45 x 8 mm /
2000 x 33 x 17 mm

Az Incizo profilt lépcsők és fellépők mentén is használhatja az Ön által választott padlómintával való lezáráshoz. Ehhez az Incizo profilra és egy alumínium alprofilra lesz szüksége. Az alprofil külön rendelhető.

5. FELHASZNÁLÁSI MÓD

A lépcsők és fellépők lezárása.



ALUMÍNIUM LEZÁRÓPROFILOK




ezüst

kávé


agyag

pezsgő



Vinyl tágulási profil
NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF
NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM
2000 x 34 x 7 mm

Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínűben kapható.



Vinyl adapterprofil
NEVADPSILV / NEVADPCOFF
NEVADPCLAY / NEVADPCHAM
2000 x 38 x 7 mm

Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínűben kapható.




Vinyl végzáró profil
NEVENPSILV / NEVENPCOFF
NEVENPCLAY / NEVENPCHAM
2000 x 24 x 7 mm

A padló szélének lezárásához falak, ablakok vagy szőnyegek mentén. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínűben kapható.



Többfunkciós profil
QSPRSILV
1860 x 47 x 16 mm

Két azonos, vagy legfeljebb 12,3 mm-rel eltérő magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst színben kapható.




LÉPCSŐBORÍTÁSOK



Vinyl lépcsőborítás – Bullnose
QSVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm
QSVSTRBSP(-)
1231 x 116 x 54 mm

Strapabíró vinyl lépcsőfelület-borítás Bullnose lépcsőélvédővel a lépcsőfokok szép lezárásához. A lépcsőborítás a padló anyagából készül, így a színük 100%-ban megegyezik. Egyszerű, ragasztott beépítés.
Vinyl lépcsőburkolatok csak a Bloom, Blos és Ciro kollekcióinkhoz kaphatók.



ESZKÖZÖK A VÉGSŐ SIMÍTÁSOKHOZ



Színben egyező készlet
QSKIT(-)
310 ml

Ez az elasztikus, akrilalapú paszta ideális megoldás a szegélylécek és a falak közötti rés feltöltésére. Egyező színekben elérhető.
Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m-hez elegendő.



Csőtakarók
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
2 darab/csomag

Rozsdamentes acélból készült takarók a csövek és a fűtőtestek elemeinek elegáns befedéséhez. Két belső átmérőben kapható: 15 és 22 mm. Ne ragassza a takarókat a padlóhoz, szabadon építse be őket.

SZERSZÁMOK VÍZHATLAN FELÜLTEHEZ

Ha a habzszalag és a Hydrokit használatával vízhatlanná teszi padlóját, vízállósági garanciát adunk.
További részletekért kövesse a beépítési útmutatót és tekintse meg a garanciafeltételeket.



Habszalag
NEVRFOAMSTRIP15
15 m x 8 mm x 5 mm

Használja a habzszalagot a táglási hézagok feltöltésére, és kombinálja a Hydrokittel, hogy vízhatlanná tegye a padlóját. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt.




Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Átlátszó szilikon, amely a habzszalaggal kombinálva vízhatlanná teszi a padlót. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt. Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m-hez elegendő.

1. LÉPÉS

Építse be az Alpha Vinyl padlót

Hagyjon 8 mm-es táglási hézagot a fal és a padló között.



3. LÉPÉS

Használjon Hydrokitet

Vigye fel a hydrokitet a táglási hézagokat kitöltő habcsíkra.



2. LÉPÉS

Helyezze el a habzszalagot

Helyezzen el egy táglási hézagokat kitöltő habcsíkot a fal és a padló közé.



4. LÉPÉS

Szerelje fel a színben egyező szegélylécet

ÁPOLÁS



Padlótisztító, 2 l
QSCLEANECO2000
2 l

A kifejezetten a Quick-Step padlókhöz kifejlesztett, biológiailag lebomló padlótisztítónk alaposan megtisztítja a padlót, és védi annak felületét, így az olyan marad, mint új korában. Ráadásul ez egy fenntartható választás, így a vinyl padlója védelme mellett Ön a környezetért is tesz valamit.



Padlótisztító, 1 l
QSCLEANECO1000
1 l

A kifejezetten a Quick-Step padlókhöz kifejlesztett, biológiailag lebomló padlótisztítónk alaposan megtisztítja a padlót, és védi annak felületét, így az olyan marad, mint új korában. Ráadásul ez egy fenntartható választás, így a vinyl padlója védelme mellett Ön a környezetért is tesz valamit.




Folteltávolító 250 ml
QSSPOTCLEAN
250 ml

Folteltávolítónkat a Quick-Step padlókhöz fejlesztettük ki. Ezzel a folteltávolítóval még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatja, például az alkoholos filc vagy a vörösbor nyomait, vagy a konyhában kiömlött folyadékok foltjait és még sok mást.




Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

Felmosófa újratölthető víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű feltörléséhez és felmosásához. Egy tisztítható, mikroszálás felmosófejet és 1 l Quick-Step padlótisztítót is tartalmaz. Fenntartható választás a padló tisztításához.



Felmosófej
QSSPRAYMOP

Mikroszálás felmosófej, amely 60 °C-ig mosható. A Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.



Javítókészlet
QSREPAIR

Készlet, amellyel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfríszítheti a padló eredeti színét. Részletes útmutatásért keresse fel a quickstep.com webhelyet.



AZ ÖN QUICK-STEP FORGALMAZÓJA



[quick-step.hu](https://www.quick-step.hu)

márka  UNILIN

A képeken ábrázolt termékek eltérhetnek a tényleges termékektől. A termékek elérhetősége és maguk a termékek is bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak. Tartalom © 2023-2024, UNILIN BV – division Flooring. Minden jog fenntartva. A prospektus tartalma a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorosítható.

023 076 01 - Z1 - HU
Borítókép: AVHBU40359

KÖVESSEN MINKET

